



GENERALITAT
VALENCIANA



AGÈNCIA
DE SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

**Pla d'Actuació Municipal
davant del risc d'incendis forestals
del municipi de Benidoleig (Alacant)
2021**

NOVEMBRE 2021

Assistència tècnica:

Sonia Carrió Costa – Geografia i Ordenació del Territori, col·legiada nº3294 CGE. Postgrau en Professional en anàlisi geoespacial.

Jordi Larrègula Guerrero – Enginyer de forests Col·legiat 5574 COIM. Postgrau en Sistemes d'Informació Geogràfica per a la Gestió Territorial i Municipal. Postgrau en Restauració d'Espais Degradats.

Hector Carrió Castellano – Enginyer Agrònom Col·legiat nº 1690 COEAC. Enginyer tècnic Agrícola. Tècnic superior en Recursos Naturals i Paisatgístics.



1. INTRODUCCIÓ

Els incendis forestals constitueixen un greu problema en l'àrea mediterrània i especialment en els municipis valencians, on ocasionen recurrentment, greus danys en les seues masses forestals i la consegüent repercussió negativa sobre el medi ambient.

El Consell de la Generalitat va aprovar el Pla Especial enfront del risc d'Incendis Forestals (PEIF) de la Comunitat Valenciana, el qual és directriu de la planificació territorial d'àmbit inferior davant d'aquest risc, establint les funcions bàsiques i el contingut mínim dels plans d'actuació municipals.

En el PEIF es relacionen aquells municipis de la Comunitat Valenciana afectats pel risc d'incendis forestals que tenen la recomanació d'elaborar el seu pla d'actuació d'àmbit local davant del risc d'incendis forestals (PAM IF), entre els quals es troba el municipi de Benidoleig

2. OBJECTE, ÀMBIT I MARCO COMPETENCIAL

L'objecte d'aquest Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'Incendis Forestals és establir els aspectes relatius a l'organització i procediment d'actuació dels recursos i serveis la titularitat dels quals correspon a l'ajuntament de Benidoleig, i dels quals puguen ser-li assignats per altres administracions públiques o per altres entitats públiques o privades, a fi de fer front a les situacions de preemergència i a les emergències per incendis forestals, dins del terme municipal de Benidoleig.

El present PAM IF en el municipi de Benidoleig contempla la integració dels recursos del mateix en l'estructura del pla especial, atés que el PEIF està permanentment activat tant en situacions de preemergència com d'emergència.

L'activació del PAM IF es comunicarà immediatament al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat (CCE Generalitat).

L'elaboració del PAM IF competeix a l'ajuntament, una vegada redactat, seguint el model proposat en el PEIF, s'aprovarà per part de la Corporació Local, previ el tràmit d'informació pública, i haurà de ser homologat per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

3. INFORMACIÓ TERRITORIAL I ANÀLISI DEL RISC

3.1. DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA

El terme municipal de Benidoleig forma part de la comarca de la Marina alta, al nord-est de la província d'Alacant i pertany a aquesta mateixa província.

La seva ubicació, agafant com a referència l'ajuntament, presenta les coordenades UTM H30 (ETRS89):

UTMX: 757900

UTMY: 4297790

La superfície total del municipi es de 7,45 km², de les quals 2,85 Km² son terrenys forestals (font: PLRPIF)

Limita amb els municipis:

- **Nord:** Sanet i Negrals, Benimeli i Tormos.
- **Sud:** Alcalalí
- **Est:** Beniarbeig i Pedreguer
- **Oest:** Orba

A l'efecte de prevenció d'incendis forestals, la localitat pertany a la Demarcació Forestal d'Altea.



Mapa de distribució dels límits municipals llindants amb Benidoleig.

3.2. DESCRIPCIÓ DE LA MASSA FORESTAL

El terme municipal de Benidoleig compta amb una superfície forestal de 403,07 hectàrees segons el Pla Especial davant del Risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana (Revisió 03/04/2017).

La superfície forestal es correspon, en gran mesura, amb les zones muntanyoses del terme municipal, i en menor grau, amb terrenys no muntanyosos, colonitzats per vegetació forestal, com a cultius abandonats, on predominen l'olivera (*Olea europea*) o el garrofer (*Ceratonia siliqua*).



Mapa de distribució dels límits PATFOR dins el terme municipal de Benidoleig.


Degut a l'orografia del terreny del terme municipal, on existeix, aproximadament una mitat del seu territori a la zona baixa o plana (cultius de regadiu) i l'altra meitat a la zona alta, on es troba la gran majoria de la superfície forestal. Una superfície forestal caracteritzada per boscos mediterranis que antigament eren parcel·les de cultiu, però que en l'actualitat son parcel·les abandonades on la vegetació ha guanyat terreny donant lloc a zones de muntanya baixa i muntanya alta.

El foc ha sigut un element clau per a determinar aquesta distribució vegetativa, ja que condiciona la diversitat d'espècies on les més adaptades al foc son les que permaneixen en el territori. Benidoleig a sofert nombrosos incendis puntuals al llarg d'aquests anys.

Per tant les masses forestals característiques del municipi son, a les zones on existeixen formacions arbòries predominen el Pi Blanc (*Pinus Halepensis*) amb alguna petita intercalació de carrasques. A les zones on no existeixen arbredes trobem espècies de matorrals.

Profundizant un poc més, a nivell d'ecosistemes forestals, vegem:

- Arbredes de *Pinus Halepensis*
- Garriga
- Lastonar de *Brachypodium retusum*, con terófitos y geófitos
- Matorrals calcícoles com el Romer (*Rosmarinus Offininalis*), Coscoll (*Quercus coccifera*), *Erica multiflora*...
- Margalló (*Chamaerops humilis*)



Mapa dels ecosistemes forestals al T.M de Benidoleig. Font PATFOR. ICV.

Com vegem al mapa anterior, predominen les formacions arbòries de pi blanc (*Pinus Halepensis*). Aquest es característic per ser colonitzador de zones incendiades o agrícoles abandonades. Es poden trobar pinades madures i joves entremesclades amb matollars. Aquests matollars predominen les espècies com el coscoll, (*Quercus coccifera*), el Ginebre (*Juniperus oxycedrus*), el llentiscle (*Pistacia lentiscus*), el margalló (*Chamaerops humilis*), Romer (*Rosmarinus officinalis*).

A més, també, trobem zones característiques per formacions únicament de matolls. Aquestes zones son aquelles en les que han sofert algun tipus d'incendi, zones amb poca quantitat de sòl o antigues zones agrícoles que han sigut colonitzades successivament per matoll. Les espècies de matolls característiques son les mateixes que les descrites anteriorment.

En quant a les zones on predominen les espècies de pastius podem trobar el fenàs (*Brachypodium retusum*) formant mantells espessos. Cal destacar que aquest pot anar intercalat amb les formacions de matollars que en períodes estivals la falta hídrica pot donar pas a propagacions d'incendis.

Per a una correcta descripció de les masses forestals cal nombrar els models de combustible existents al terme municipal. Aquesta classificació s'ha extret del PLRPIF Benidoleig la qual ha sigut realitzada mitjançant l'observació del treball de camp, fotointerpretació i teledetecció.

A trets generals es poden trobar els següents models de combustible:

Model	Grup	Descripció	Comportament del foc
Model 1	Pastiu	Pastura fina, sec i baix. Menys d'un terç de recobriment de plantes llenyoses. Quantitat de combustible en matèria seca: 1-2 Mg / ha.	El foc es propaga per l'herba i es mou a gran velocitat.
Modelo 2	Pastiu	Pastura fina, sec i baix. Entre 1/3 i 2/3 de recobriment de plantes llenyoses. Quantitat de combustible: 5-10 Mg / ha.	Igual que l'anterior, però amb més quantitat de combustible augmenta la intensitat del foc.
Modelo 3	Pastiu	Pastura gruixuda, dens sec i alt (~1m). Els camps de cereals són representatius d'aquest model. Quantitat de combustible: 4-6 Mg / ha.	Focs més intensos que en els dos casos anteriors. Velocitats de propagació elevades. El foc pot propagar-se per la part superior de l'herba i saltar.
Modelo 4	Matorral	Matoll o plantació jove molt densa (> 2 m d'altura) amb branques seques a l'interior. Quantitat de combustible: 25-30 Mg / ha.	Focs ràpids i intensos que es propaguen per les copes del matoll.
Modelo 5	Matorral	Matoll dens i verd (<1 m d'altura). Quantitat de combustible: 5-8 Mg / ha..	El foc es propaga pel sòl cremant la fullaraca i la pastura. Focs poc intensos.
Modelo 6	Matorral	Semblant al model 5 però amb espècies més inflamables o amb restes de tals i amb plantes més altes. Quantitat de combustible: 10-15 Mg / ha.	El foc es propaga pel matoll (més inflamable) amb vents moderats. Si no hi ha vent el foc pot baixar arran de terra
Modelo 7	Matorral	Matoll d'espècies molt inflamables; de 0,5 a 2 m d'altura. Quantitat de combustible: 10-15 Mg / ha	El foc es propaga pel matoll i la fullaraca. El matoll més inflamable que el cas anterior propaga el foc encara que estigui verd

Modelo 8	Fullaraca	Bosc dens sense matoll. Fullaraca molt compacta. Quantitat de combustible: 10-12 Mg / ha	Propagació del foc per la fullaraca molt compacta. Focs superficials i amb altures de flama baixes
Modelo 9	Fullaraca	Semblant al model 8, però amb fullaraca menys compacta: acícules llargues de coníferes o fulles grans de frondoses. Quantitat de combustible: 7-9 Mg / ha.	El foc es propaga per la fullaraca més ràpidament que en el model anterior amb altures de flama superiors. Velocitat de propagació elevada a grans velocitats del vent.
Modelo 10	Fullaraca	Bosc amb gran quantitat de llenya i arbres caiguts. Quantitat de combustible: 30-35 Mg / ha.	Són els focs més intensos del grup (més quantitat de material acumulat). Esporàdicament el foc pot arribar a cremar les copes dels arbres

D'entre tots els models, els més representatius al municipi són el model 2, 4, el 7 y el 10 amb la següent distribució en superfícies:

MODEL	MODEL 2	MODEL 4	MODEL 7	MODEL 10
Sup. m²	517.766 m²	1.551.536 m²	1.850.493 m²	111.003 m²
SUPERFÍCIE TOTAL FORESTAL:			4.030.798 m²	

A continuació, es descriuen els estats i localització general de cadascun dels models identificats en el municipi:

- **Model 2:** Pastura fina, sec i baix, que recobreix completament el sòl. Les plantes llenyoses disperses cobreixen de $\frac{1}{3}$ a $\frac{2}{3}$ de la superfície. La propagació del foc es realitza per la pastura. Quantitat de combustible (M.S.): 5-10 t/ha. Aquest model correspon amb terrenys rocosos on es desenvolupa una vegetació herbàcia formada per romanins, farigoles, esparts i margallons. En el terme Municipal de Benidoleig, es desenvolupa en diverses zones disseminades per tota la part de muntanya. La superfície total és de 517.766 m².
- **Model 4:** Matoll o plantació jove molt densa; de més de 2 m. d'altura; amb branques mortes en el seu interior. Propagació del foc per les copes. Quantitat de combustible (M.S.): 25-35 t/ha. Pot donar lloc a focs ràpids, propagant-se pel matoll que forma un estrat gairebé continu, consumint el fullatge i el material llenyós fi. Formacions de matoll madur d'uns 2 metres d'altura, amb arbres de 2-10 metres d'altura i continuïtat horitzontal i vertical dels combustibles. La superfície total és d'1.551.536 m²
- **Model 7:** Matoll d'espècies molt inflamables; de 0.5 a 2 m. d'altura, situat com a sotabosc en masses de coníferes. Quantitat de combustibles (M.S.): 10-15 t/ha. Es tracta del model de combustible característic de les masses de coníferes de gran part del terme municipal. El matoll es presenta de manera homogènia en tota la massa. Abasta els matolls típics de




Juniperus sp., *Ulex parviflorus*, *Rhamnus sp.*, *Pistacia lentiscus*, etc. La superfície total és d'1.850.493 m²

- **Model 10:** Bosc amb gran quantitat de llenya i arbres caiguts, a conseqüència de vendavals, plagues intenses, etc. Quantitat de combustible (M.S.): 30-35 t/ha. Aquest model correspon a una zona concreta del Terme, concretament a la partida denominada per diversos noms: “badall del gat”, Tossalet o “Cova de dalt”, on a causa de recents incendis i a la intensitat dels vents, existeixen nombrosos *Pinus halepensis* caiguts. La superfície total és de 111.003 m²

Per als cultius arboris, dominants en la zona meridional, no s'assigna un model de combustible, sent identificats com a cultius arboris. Són comuns els camps de cultiu abandonats als quals se'ls assigna el model de combustible 1.

A partir de les dades presentades, s'observa que la gran majoria de la superfície forestal del municipi està composta per models de combustible amb un alt risc per a la iniciació i propagació dels incendis forestals (models 7 i 10), tal com també es mostra en la següent imatge:



Imatge: Models de combustible al municipi de Benidoleig. Font: PLRPIF Benidoleig

Dintre del terme municipal de Benidoleig no existeixen zones protegides o d'especial conservació.

Però cal destacar que dintre del catàleg de coves de la Comunitat Valenciana, segons els decret 65/2006, de 12 de maig, del Consell s'aprova la Cova de les Calaveres localitzada al Est del municipi (30S YH 591982)

A més a més existeix una *Olea europea* L. Catalogada com a arbre monumental d'uns 6,5 metres d'altura, ubicada al nord del municipi.

3.3. ELEMENTS VULNERABLES EN ZONA FORESTAL I INTERFÍCIE URBANO-FORESTAL

Les zones de la interfície urbano- forestal o zona forestal que poden ser més vulnerables a un incendi forestal per la seva proximitat a la muntanya son:

NUCLI DE POBLACIÓ

- el nucli urbà de Benidoleig.

ZONES URBANITZADES O DISSEMINATS

- Urbanització España la vieja
- Urbanització El Poblet
- Urbanització Rincón del Cielo
- Urbanització Aldea de las cuevas

Àrees recreatives

- Cova de les calaveres
- Zona recreativa del Badall del Gat
- Zona recreativa de Cal Durà
- Font del Marquès

A continuació es presenten en forma de taula les principals característiques i descripcions de les zones vulnerables d'acord a la informació recollida dins el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals del municipi de Gata de Gorgos.

DADES GENERALS

DADES GENERALS		
ENTITAT POBLADA	Nucli Urbà de Benidoleig	
MUNICIPI	BENIDOLEIG	
Nº CASES	762 (aprox)	
Població padró (1 Ene 2020)	559	
Població resident habitual més estacional	718 (aprox)	
Vies d'accés i evacuació	CV-731 direcció Ondara. CV-733 direcció Pedreguer	
Punts concentració	Plaça País Valencià, 5 Carrer Racona, 9 Camí del Pou, encreuament amb el camí del Ràfol i CV- 731	
Responsable	Ajuntament de Benidoleig	
IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE INTERFÍCIE U-F		
CÒDI MODEL INTERFÍCIE U-F	A.6	
DESCRIPCIÓ MODEL DE INTERFÍCIE U-F	Zona de delimitació sud, est i oest, composta per cultius llenyosos de cítrics i zones d'horts. En la part alta del casc urbà existeixen zones perimetrals con models de combustió nº 4 y 7.	
DENSITAT CASES	30/40 cases por ha	
PARTICULARITATS	El nucli urbà del Municipi de Benidoleig se divideix en quatre zones ben diferenciades: Zona baixa: esta zona posseeix poc risc d'incendi, sent la seva delimitació d'horts de cítrics ben cultivades i alguns horts abandonats, on en estos últims, sí que hi ha que fer una especial protecció. Zona alta: casco urbà: delimitat per algunes zones en las que el	

	model de combustió és el núm. 4 i 7, encara que en la seva gran majoria no existeix risc de propagació d'incendi.
DESENVOLUPAMENT DEL FOC	No existeix risc de propagació del foc dins del nucli urbà del municipi. Així i tot, existeix risc de desenvolupament superficial del foc producte de la crema de mala herba en camps o patis desocupats.
DEFENSA	No es contemplen mesures en aquest sentit
MODEL DE COMBUSTIBLE EXTERIOR	Model 4 y 7
MODEL DE COMBUSTIBLE INTERIOR principal	-----


AVALUACIÓ DEL RISC PER INCENDI FORESTAL

PERILLOSITAT	Baixa
VULNERABILITAT	Baixa
RISC D'INCENDI	Baix
RISC D'INICI D'INCENDI	Baix

VARIABLES PER L'ANÀLISIS DE LA VULNERABILITAT

Percentatge de perímetre en contacte amb terreny forestal (Superfície de la I.O.F.)	15%
Franja de protecció perimetral	No existeix
Vies d'accés	2
Hidrants	Si
Vulnerabilitat subjectiva	Baixa
Pla d'Autoprotecció	No

DADES GENERALS

DADES GENERALS		
ENTITAT POBLADA	Urbanización Rincón del cielo	
MUNICIPI	BENIDOLEIG	
Nº CASES	153 (aprox)	
Població padró (1 Ene 2020)	90	
Població resident habitual més estacional	108 (aprox)	
Vies d'accés i evacuació	CV-731 i CV- CV-733	
Punts concentració	Pàrquing Cova de les Calaveres (CV-733)	
Responsable	Ajuntament de Benidoleig (..... Regidor d'Hisenda, aigua potable, enllumenat públic, turisme i estrangeria.)– Associació Amics Rincón del Silenci	
IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE INTERFÍCIE U-F		
CÒDI MODEL INTERFÍCIE U-F	A.2	
DESCRIPCIÓ MODEL DE INTERFÍCIE U-F	Urbanització adossada a la carretera CV-733 i que es desenvolupa de nord a sud seguint el pendent natural del terreny. La interfície urbana forestal es troba situada en tot el perímetre sud de la urbanització en contacte directe amb zones de massa forestal arbrada i zones amb pastures i/o matoll.	
DENSITAT CASES	4/6 cases por ha	
PARTICULARITATS	Aquesta urbanització està enclavada al marge dret de la carretera CV-733 Benidoleig-Pedreguer, abastant al seu torn a la zona protegida de la gruta coneguda com a “Cova de les Calaveres”. Aquesta urbanització no s'ha desenvolupat completament, és més la seva execució no sobrepassa el 40%, existint nombroses parcel·les sense urbanitzar, la configuració dels seus carrers no s'ha desenvolupat, no existint voreres, ni fanals, ni boques d'incendi, etc. Existeixen nombrosos Xalets aïllats, envoltats de parcel·les sense urbanitzar i en condicions d'abandó.	

DESENVOLUPAMENT DEL FOC	Foc de baixa intensitat que pot originar-se en superfície per la crema de la capa herbàcia o en zones enjardinades amb existència d'arbres de gran port i tancaments amb arbustos de coníferes. En cas d'aconseguir la interfície urbana forestal situada al sud, el foc pot augmentar de manera ràpida en intensitat i velocitat de propagació, estenent-se en direcció sud en el sentit del pendent.
DEFENSA	No existeixen elements de defensa. Tal com es recull en el pla de prevenció d'incendis local, és necessari l'execució de franges perimetrals de baixa combustibilitat i l'execució d'hidrants.
MODEL DE COMBUSTIBLE EXTERIOR	Model 7
MODEL DE COMBUSTIBLE INTERIOR principal	Model 2


AVALUACIÓ DEL RISC PER INCENDI FORESTAL

PERILLOSITAT	Alt
VULNERABILITAT	Alt
RISC D'INCENDI	Alt
RISC D'INICI D'INCENDI	Alt

VARIABLES PER AL ANÀLISIS DE LA VULNERABILITAT

Percentatge de perímetre en contacte amb terreny forestal (Superfície de la I.O.F.)	90%
Franja de protecció perimetral	No existeix
Vies d'accés	2
Hidrants	No
Vulnerabilitat subjectiva	Alta
Pla d'Autoprotecció	No

DADES GENERALS

DADES GENERALS		
ENTITAT POBLADA	Urbanització Aldea de las cuevas	
MUNICIPI	BENIDOLEIG	
Nº CASES	315 (aprox)	
Població padró (1 Ene 2020)	121	
Població resident habitual més estacional	145	
Vies d'accés i evacuació	CV-731 i la cv-732	
Punts concentració	Aldea de las Cuevas 18, A	
Responsable	Ajuntament de Benidoleig (..... Regidor d'Hisenda, aigua potable, enllumenat públic, turisme i estrangeria.)– Associació Aldea de las Cuevas	
IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE INTERFÍCIE U-F		
CÒDI MODEL INTERFÍCIE U-F	A.5	
DESCRIPCIÓ MODEL DE INTERFÍCIE U-F	Urbanització adossada a la carretera CV-733 i que es desenvolupa de nord a sud seguint el pendent natural del terreny. La interfície urbana forestal es troba situada en tot el perímetre sud de la urbanització en contacte directe amb zones de massa forestal arbrada i zones amb pastures i/o matoll.	
DENSITAT CASES	4/6 cases por ha	


PARTICULARITATS	Aquesta urbanització està enclavada en la partida denominada “La Buscana”. S'accedeix per la carretera o camí existent en el marge “Oest” de la Urbanització “Rincón del Silenci”. Aquesta urbanització no s'ha desenvolupat completament, però la seva execució sobrepassa el 90%, existint algunes parcel·les sense urbanitzar; la configuració dels seus carrers no s'ha desenvolupat íntegrament, no existint voreres, ni fanals, ni boques d'incendi, etc. Existeixen Xalets aïllats, envoltats de parcel·les sense urbanitzar o envelopants per zones Verdes i aquestes estan en condicions d'abandó.	
DESENVOLUPAMENT DEL FOC	Foc de baixa intensitat que pot originar-se en superfície per la crema de la capa herbàcia o en zones enjardinades amb existència d'arbres de gran port i tancaments amb arbustos de coníferes. En cas d'aconseguir la interfície urbà forestal situada en tot el perímetre de la urbanització, el foc pot propagar-se en qualsevol direcció al llarg de la serra del Seguí.	
DEFENSA	No existeixen elements de defensa. Tal com es recull en el pla de prevenció d'incendis local, és necessari l'execució de franges perimetrals de baixa combustibilitat i l'execució d'hidrants. Especial atenció a les franges a executar al llarg del barranc de la Cova.	
MODEL DE COMBUSTIBLE EXTERIOR	Model 7	
MODEL DE COMBUSTIBLE INTERIOR principal	Model 2	
EVALUACIÓ DEL RISC PER INCENDI FORESTAL		
PERILLOSITAT	Alta	
VULNERABILITAT	Alta	
RISC D’INCENDI	Alt	
RISC D’INICI D’INCENDI	Alt	
VARIABLES PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD		
Percentatge de perímetre en contacte amb terreny forestal (Superfície de la I.O.F.)	100%	
Franja de protecció perimetral	No existeix	
Vies d’accés	1	
Hidrants	No	
Vulnerabilitat subjectiva	Alta	
Pla d’Autoprotecció	No	

DADES GENERALS

ENTITAT POBLADA	Urbanització Espanya la vieja	
MUNICIPI	BENIDOLEIG	
Nº CASES	86 (aprox)	
Població padró (1 Ene 2020)	44	
Població resident habitual més estacional	53 (Aprox)	
Vies d'accés i evacuació	CV-731 i c/ la Raconada, CV-733	
Punts concentració	Plaça País Valencià, 5 Camí del pou, encreuament amb el camí del Ràfol i CV.731	
Responsable	Ajuntament de Benidoleig (..... Regidor d'Hisenda, aigua potable, enllumenat públic, turisme i estrangeria.)	
IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE INTERFÍCIE U-F		
CÒDI MODEL INTERFÍCIE U-F	A.1	
DESCRIPCIÓ MODEL DE INTERFÍCIE U-F	Urbanització adossada a la carretera CV-733 i que es desenvolupa de nord a sud seguint el pendent natural del terreny. La interfície urbana forestal es troba situada en tot el perímetre sud de la urbanització en contacte directe amb zones de massa forestal arbrada i zones amb pastures i/o matoll.	
DENSITAT CASES	1/2 cases por ha	
PARTICULARITATS	Aquesta urbanització està enclavada completament enmig de zona forestal; la carretera d'accés és la mateixa per on s'accedeix a la corona de la muntanya "Seguí" i divideix a aquesta urbanització en dues. Aquesta urbanització no s'ha desenvolupat completament, és més la seva execució no sobrepassa el 25%, existint nombroses parcel·les sense urbanitzar; la configuració dels seus carrers no s'ha desenvolupat, no existint voreres, ni fanals, ni boques d'incendi, etc. Existeixen nombrosos Xalets aïllats, envoltats de parcel·les sense urbanitzar i en condicions d'abandó.	

DESENVOLUPAMENT DEL FOC	Foc d'alta intensitat que pot originar-se en qualsevol punt de la urbanització, ja que no existeix de manera clara una interfície urbana forestal. Les propietats estan adossades a la massa forestal.
DEFENSA	No existeixen elements de defensa. Tal com es recull en el pla de prevenció d'incendis local, és necessari l'execució de franges perimetrals de baixa combustibilitat i l'execució d'hidrants.
MODEL DE COMBUSTIBLE EXTERIOR	Model 7
MODEL DE COMBUSTIBLE INTERIOR principal	Model 7
EVALUACIÓ DEL RISC PER INCENDI FORESTAL	
PERILLOSITAT	Molt Alta
VULNERABILITAT	Molt Alta
RISC D'INCENDI	Molt Alto
RISC D'INICI D'INCENDI	Alt
VARIABLES PARA EL ANALISIS DE LA VULNERABILITAT	
Percentatge de perímetre en contacte amb terreny forestal (Superfície de la I.O.F.)	100%
Franja de protecció perimetral	No existeix
Vies d'accés	1
Hidrants	No
Vulnerabilitat subjectiva	Molt Alta
Pla d'Autoprotecció	No

DADES GENERALS

DADES GENERALS		
ENTITAT POBLADA	Urbanització El Poblet	
MUNICIPI	BENIDOLEIG	
Nº CASES	8	
Població padró (1 Ene 2020)	11	
Població resident habitual més estacional	13 (aprox)	
Vies d'accés i evacuació	CV-731 i la cv-732	
Punts concentració	Carrer Racona, 9	
Responsable	Ajuntament de Benidoleig (..... Regidor d'Hisenda, aigua potable, enllumenat públic, turisme i estrangeria.)	

IDENTIFICACIÓ DE SITUACIONS DE INTERFÍCIE U-F

CÒDI MODEL INTERFÍCIE U-F	A.5
DESCRIPCIÓ MODEL DE INTERFÍCIE U-F	Urbanització compacta formada per un grup petit de propietats. La interfície urbana forestal es localitza en el perímetre sud, i està formada per zones de cultius abandonats on la vegetació forestal és majoritàriament arbustiva.
DENSITAT CASES	1/2 cases por ha
PARTICULARITATS	Aquesta urbanització és de petita entitat i es localitza al sud del nucli urbà de Benidoleig. L'accés és a través de la trama urbana del municipi i a excepció del perímetre sud, els altres perímetres estan ocupats per zones urbanes i de cultius. La urbanització aquesta edificada al 100%.

DESENVOLUPAMENT DEL FOC	Foc de baixa intensitat que es pot desenvolupar en la vegetació existent als jardins de les propietats. En cas d'arribar a la interfície urbana forestal, no es contempla un augment ràpid i perillós de l'incendi perquè no localitzem en un entorn molt urbà i amb nombroses zones de cultiu en tot el perímetre.
DEFENSA	No existeixen elements de defensa. Tal com es recull en el pla de prevenció d'incendis local, és necessari l'execució de franges perimetrals de baixa combustibilitat en la zona sud i l'execució d'hidrants.
MODEL DE COMBUSTIBLE EXTERIOR	Model 4
MODEL DE COMBUSTIBLE INTERIOR principal	----
EVALUACIÓ DEL RISC PER INCENDI FORESTAL	
PERILLOSITAT	Baixa
VULNERABILITAT	Baixa
RISC D'INCENDI	Baix
RISC D'INICI D'INCENDI	Baix
VARIABLES PARA L'ANALISI DE LA VULNERABILITAT	
Percentatge de perímetre en contacte amb terreny forestal (Superfície de la I.O.F.)	50%
Franja de protecció perimetral	No existeix
Vies d'accés	2
Hidrants	No
Vulnerabilitat subjectiva	Baixa
Pla d'Autoprotecció	No

Àrees Recreatives

A continuació, es descriuen les àrees recreatives existents en el terme municipal.

Nom	COVA DE LES CALAVERES		
			
Tipologia	Parque/Coves	Coordenades	UTMX: 759058,4 UTMY: 4298042
Descripció	Situada en la mateixa gruta arqueològica denominada cova de les calaveres. Aquesta àrea està a peu de muntanya, confrontant amb massa forestal. Actualment aquest punt forma part d'un dels atractius turístics del municipi, amb notable afluència en els mesos d'estiu.		
Accés	A través de la carretera CV-733		
Serveis/Equipaments	Taules	Si	
	Bancs	Si	
	Fonts	Si	
	Lavabos	Si	
	Punt d'informació	Si	
	Jocs infantils	Si	
	Paellers/Barbacoa	No	
	Pàrquing	Si	
	Senyalització	Si	
	Il·luminació	Si	
	Papereres	Si	
	Quiosc/Bar	Si	
	Zona de Acampada	No	
	Zona de Bany	No	
Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals	Execució de franges de baixa combustibilitat en el perímetre sud de la zona recreativa.		

Època de Màxima afluència	Estiu
Observacions	

Nom	BADALL DEL GAT 		
Tipologia	Zona de descanso	Coordenades	UTMX: 757583 UTMY: 4296978
Descripció	Aquesta zona recreativa es desenvolupa al voltant d'un antic forn de calç. Se situa en la zona coneguda com Badall del gat o Cova de Dalt. L'àmbit on se situa aquesta zona és enterament forestal i no existeixen bons accessos.		
Accés	A través d'una senda que parteix d'un dels accessos a la urbanització Espanya la Vella		
Serveis/Equipaments	Taules	Si	
	Bancs	Si	
	Fonts	No	
	Lavabos	No	
	Punt d'informació	No	
	Jocs infantils	No	
	Paellers/Barbacoa	No	
	Pàrquing	No	
	Senyalització	Si	
	Il·luminació	No	
	Papereres	Si	
	Quiosc/Bar	No	
	Zona de Acampada	No	
	Zona de Bany	No	
Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals	Execució de franges de baixa combustibilitat en tot el perímetre de la zona recreativa.		
Època de Màxima afluència	Estiu		

Observacions	
---------------------	--

Nom	CAL DURÀ 		
Tipologia	Zona de descans	Coordenadas	UTMX: 758980 UTM Y: 4297533
Descripció	Àrea recreativa en terreny privat, però de gestió pública, on existeix una masia del segle XVIII, amb dues taules de pedra i els seus respectius seients, pou, forn de calç, etc. Es localitza en un entorn forestal dominat per zones obertes de pastures i matoll.		
Accés	A través del camí que uneix les urbanitzacions del Llogaret de les coves i Espanya la Vella.		
Serveis/Equipaments	Taules	Si	
	Bancs	Si	
	Fonts	No	
	Lavabos	No	
	Punt d'informació	No	
	Jocs infantils	No	
	Paellers/Barbacoa	No	
	Pàrquing	No	
	Senyalització	Si	
	Il·luminació	No	
	Papereres	Si	
	Quiosc/Bar	No	
	Zona de Acampada	No	
	Zona de Bany	No	
Mesures de Prevenció d'Incendis Forestals	Execució de franges de baixa combustibilitat en tot el perímetre de la zona recreativa.		
Època de Màxima afluència	Estiu		
Observacions			

Nom	FONTETA DEL MARQUÉS		
			
Tipologia	Font	Coordenadas	UTMX: 759218 UTMY: 4297533
Descripció	Zona recreativa de molt petita entitat, situada en la sortida d'una font natural, solament posseeix uns bancs per a poder asseure's. Aquesta font se situa en el barranc de la Fonteta del Marquès, on existeix una elevada densitat de massa forestal arbrada.		
Accés	A través d'una senda que part de l'accés a la urbanització Llogaret de les coves		
Serveis/Equipaments	Taules	No	
	Bancs	No	
	Fonts	Si	
	Lavabos	No	
	Punt d'informació	No	
	Jocs infantils	No	
	Paellers/Barbacoa	No	
	Pàrquing	No	
	Senyalització	Si	
	Il·luminació	No	
	Papereres	No	
	Quiosc/Bar	No	
	Zona de Acampada	No	
	Zona de Bany	No	
Mesures de Prevenció de Incendis Forestals	Execució de franges de baixa combustibilitat en tot el perímetre de la zona recreativa.		
Època de Màxima afluència	Estiu- Tardor		
Observacions			

3.4. VIES DE COMUNICACIÓ I PISTES FORESTALS

Es descriuen, a continuació, la xarxa viària existent al terme municipal de Benidoleig. Està formada per les següents vies principals:

Carretera	km entrada al TM	km eixida del TM	Titularitat
CV- 731	PK 2	PK5	Diputació d'Alacant
CV- 733	PK 5	PK 4	Diputació d'Alacant

Referent a les vies de comunicació secundàries (camins) es mencionen aquelles vies amples que presenten un cert transit:

Camins
Camí de Sanet
Camí Real
Camí dels Pedregals
Camí del Ràfol
Camí de les Plantades
Camí del Tossalet
Camí de la Fonteta
Camí de Ca'l Durà
Camí Tossal Verd

*Camins referenciats (junt amb la seva nomenclatura viària) a la planimetria de l'annex III - plànol 6

Per altra banda, s'ha de considerar especialment la xarxa viària que dona accés als terrenys forestals i zones amb perill d'inici d'incendis. Per aquesta classificació s'han considerat els vials del Pla Local Reduït de Prevenció d'Incendis Forestals de Benidoleig.

La classificació d'aquestes vies està elaborada respectant la norma tècnica:

- Ordre 0: gran longitud de viatge, són mers connectors sense transcendència forestal (autovies, autopistes i carreteres).
- Ordre 1: donen un accés ràpid en les zones que comuniquen.
- Ordre 2: el seu traçat divideix superfícies importants de muntanya.
- Ordre 3: són pistes d'accés a punts concrets.

Per tant la xarxa viària del municipi esta formada per els següents vials:

Xarxa Viària										
Nom comú	Identificador Vial	Element	Tramo	Ordre (1)	Tipus	Estat (2)	Longitud	Amplada	Punts negres	Observacions
CV-733	ALT-VI-0.010.01	010	01	0	0	E	5721,64	>6		
Del Tossalet	ALT-VI-2.040.01	040	01	2	X	E	2050,13	< 3 m	1	Punt negre referent a estrenyiment de la calçada. Un camió no pot circular
Del Pouet	ALT-VI-2.040.02	040	02	2	X	E	1574,72	3 m - 6 m		
España la vieja	ALT-VI-2.040.03	040	03	2	X	E	1563,42	< 3 m		
Del tossal verd	ALT-VI-2.050.01	050	01	2	X	E	405,25	3 m - 6 m	1	Punt negre referent a estrenyiment de la calçada. Un camió no pot circular
Del tossal verd	ALT-VI-3.060.01	060	01	3	X	E	491,88	< 3 m	1	Punt negre referent a estrenyiment de la calçada. Un camió no pot circular
SD	ALT-VI-3.070.01	070	01	3	X	E	200,63	< 3 m		
De Cal Durà	ALT-VI-2.080.01	080	01	2	X	E	1265,63	3 m - 6 m		
Aldea de las Cuevas	ALT-VI-1.090.01	090	01	1	X	E	2875,90	3 m - 6 m		
Aldea de las cuevas	ALT-VI-1.0100.01	0100	01	1	X	E	607,08	3 m - 6 m		
Aldea de las cuevas	ALT-VI-1.0110.01	0110	01	1	X	E	648,00	3 m - 6 m		
De la Fonteta	ALT-VI-2.0120.01	0120	01	2	X	E	1431,61	< 3 m		
De la fonteta	ALT-VI-2.0130.01	130	01	2	X	E	786,28	< 3 m		
De la fonteta	ALT-VI-3.0140.01	0140	01	3	X	E	781,28	< 3 m		
SD	ALT-VI-3.0150.01	0150	01	3	X	E	477,38	< 3 m		
Pare Caselles	ALT-VI-3.0160.01	0160	01	3	X	E	710,37	< 3 m		
SD	ALT-VI-3.0170.01	0170	01	3	X	E	548,96	< 3 m		
SD	ALT-VI-2.0180.01	0180	01	2	X	E	580,92	3 m - 6 m		
SD	ALT-VI-3.0190.01	0190	01	3	X	E	1361,45	< 3 m		
SD	ALT-VI-3.0200.01	0200	01	3	X	E	216,55	< 3 m		

Taula extreta del PLRPIF BENIDOLEIG

Aquests camins queden referenciats a la cartografia del annex III – Plànol 6

3.5. INFRAESTRUCTURES DE PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS.

3.5.1- ÀREES TALLAFOCS

A continuació es presenten les actuacions de prevenció d'incendis forestals en àrees de tallafocs.


En el Pla de Demarcació es troba dissenyada tota la xarxa d'àrees de primer i segon ordre del terme municipal, no havent-se executat cap tram dels contemplats.

De la mateixa manera, l'Ajuntament tampoc ha executat cap mena de tractament en aquest sentit, per la qual cosa totes les actuacions d'àrees tallafocs planificades estan per executar.

En la següent taula, extreta del PLRPIF Benidoleig es mostra la relació d'àrees tallafocs planificats:

Áreas Cortafuegos / Tratamientos silvícolas									
Elemento	Tramo	Orden (3)	Estado	Tipología del tramo	Camino	Longitud	Anchura	Año último mantenimiento	Observaciones
02	063	1	Por ejecutar	Nueva apertura	No	1149,47	--	--	--
02	064	1	Por ejecutar	Nueva apertura	No	203,08	--	--	--
02	066	1	Por ejecutar	Apoyo en vial	Si	202,20	--	--	--
02	067	1	Por ejecutar	Apoyo en vial	Si	151,84	--	--	--
02	068	1	Por ejecutar	Nueva apertura	No	259,20	--	--	--
02	069	1	Por ejecutar	Apoyo en vial	Si	344,03	--	--	--
02	070	1	Por ejecutar	Apoyo en vial	Si	164,74	--	--	--
02	071	1	Por ejecutar	Apoyo en vial	Si	199,02	--	--	--
02	072	1	Por ejecutar	Apoyo en vial	Si	216,06	--	--	--

02	073	1	Por ejecut ar	Nueva apertur a	No	645,11	--	--	--
04	006	2	Por ejecut ar	Apoyad o en vial	Si	443,68	--	--	--
04	007	2	Por ejecut ar	Nueva apertur a	No	349,55	--	--	--
04	008	2	Por ejecut ar	Apoyad o en vial	Si	389,25	--	--	--
04	009	2	Por ejecut ar	Apoyad o en vial	Si	264,34	--	--	--
04	010	2	Por ejecut ar	Apoyad o en vial	Si	251,00	--	--	--
04	011	2	Por ejecut ar	Nueva apertur a	No	487,74	--	--	--



Localización de las áreas cortafuegos planificadas por el Plan de Demarcación de Altea

3.5.2- XARXA HIDRICA

A continuació, es presenta l'inventari de punts d'aigua existents en el municipi. Aquest llistat ens permetrà establir la xarxa hídrica òptima que garanteixi la recàrrega dels mitjans d'extinció d'acord amb la Norma tècnica de Punts d'Aigua del Pla de la Demarcació.

Red Hídrica								
Identificador Punto de Agua	Estado	Coordenada X	Coordenada Y	Tipo (4)	Propiedad (5)	Capacidad (m3)	Carga (6)	Tipo de toma de agua (7)
ALT-RHPTO-M152	Existe nte	758282,59	4298334,40	Balsa agrícola	Privada	> 500	Aérea	Hidrante
ALT-RHPTO-M153	Existe nte	756990,40	4297627,15	Depósito o agrícola	Privada	> 500	Aérea	Hidrante
ALT-RHPTO-M155	Existe nte	758995,48	4298255,97	Depósito o agrícola	Privada	< 200	Aérea	Hidrante
DEP00A	Existe nte	758954	4298345	Otros	Pública	> 500	Terrestre	Aspiración
DEP01R	Existe nte	758701	4297788	Otros	Pública	250	Terrestre	Aspiración
DEP02C	Existe nte	759092	4297746	Otros	Pública	> 500	Terrestre	Aspiración
DEP03R	Existe nte	758365	4296645	Otros	Privada	200	Terrestre	Aspiración
DEP04R	Existe nte	758358	4296627	Otros	Privada	70	Terrestre	Aspiración
DEP05R	Existe nte	759107	4296835	Otros	Privada	> 500	Terrestre	Aspiración
DEP06R	Existe nte	759579	4296835	Otros	Privada	300	Terrestre	Aspiración
BAL001	Existe nte	758283	4298334	Balsa agrícola	Privada	> 500	A/T	Aspiración
BAL002	Existe nte	756986	4297626	Balsa agrícola	Privada	> 500	Aérea	--
PIS001	Existe nte	758141	4297757	Otros	Pública	> 500	A/T	Aspiración
TOM001	Existe nte	758035	4297303	Hidrante	Pública		Terrestre	Hidrante
TOM002	Existe nte	758279	4296890	Hidrante	Pública		Terrestre	Hidrante

Infraestructuras de prevención en zonas de uso público y en áreas urbanizadas							
Identificador	Estado	Tipo de área y denominación	Vial perimetral	Número o Viales entrada o salida	Superficie Perimetral (ha)	Tratamiento de la vegetación interior del área	Observaciones
DEPOS06R	Existente	Urbanización Aldea de las cuevas	Si	1	1,50	No	



3.5.3- PUNTS D'ATERRATGE D'HELICÒPTERS

Per a un trasllat urgent, realitzant en aquest cas l'evacuació des dels voltants de l'emergència, si això és factible, o des dels punts d'aterratge d'helicòpters reflectits a la següent taula:

Ubicació	Referència en la cartografia
<i>Camp de fútbol del poliesportiu Carrer Racona, 9</i>	<i>Plànol 4 fulla 1</i>
<i>Camp de fútbol de les escoles Carrer Racona, 11</i>	<i>Plànol 4 fulla 1</i>
<i>Pàrquing de la Cova de les Calaveres</i>	<i>Plànol 4 fulla 2</i>

S'han tingut en compte que les zones posseeixin una pendent menor al 3% i que la superfície mínima siga de 30x30

4. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

Segons el que estableix el PEIF existeixen dues fases: la preemergència i l'emergència.

La **preemergència** és la fase prèvia al fet que tinga lloc l'incendi forestal, caracteritzada per una sèrie de paràmetres que influeixen en la possibilitat que l'incendi es done i en la seua futura evolució. El CCE Generalitat classifica la preemergència en tres **nivells**, segons la gravetat del risc existent:

NIVELL 1	Risc sota-mitjà d'incendi forestal
NIVELL 2	Risc alt d'incendi forestal
NIVELL 3	Risc extrem d'incendi forestal

La fase d'emergència s'inicia automàticament quan comença l'incendi forestal. La classificació de les emergències per incendis forestals en **situacions operatives** es realitzarà per part del CCE Generalitat, segons el que estableix el PEIF. En aquesta classificació es considera l'índex de gravetat potencial de l'incendi, la disponibilitat de mitjans i recursos per a l'extinció del mateix i per a l'atenció i socors de la població afectada, la simultaneïtat temporal i/o concentració espacial d'incendis forestals i qualsevol altra circumstància que poguera afectar la capacitat de resposta dels mitjans i recursos inclosos en el PEIF.

4.1. CECOPAL

El Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL) és el màxim òrgan de coordinació i gestió dels recursos municipals enfront del risc d'incendis forestals.

A iniciativa de la persona titular de l'alcaldia de ... o a requeriment de la Direcció del PEIF, es constituirà el CECOPAL. En aqueix cas el representant de l'ajuntament en el LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT, serà l'enllaç entre el CECOPAL i el LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT.

El CECOPAL està situat en – Ajuntament de Benidoleig Plaça País Valencià, 5 accessible per el carrer Racona.

En l'Annex II s'inclouen les dades dels membres que componen el CECOPAL.

4.1.1. DIRECTOR DEL PLA

La direcció del PAM IF l'exerceix la persona titular de l'alcaldia, o la persona en qui delegue.

Li correspon la direcció de totes les operacions que hagen de realitzar-se a l'empara del PAM IF, en qualsevol de les fases de l'emergència.

Les funcions bàsiques del director són:

- ✖ Convocar als components del Comitè Assessor que considere necessari.
- ✖ Decidir a cada moment, amb el consell del Comitè Assessor, les actuacions més convenients per a fer front a l'incendi forestal.
- ✖ Determinar, d'acord amb el que estableix el PEIF, en funció del tipus i gravetat de l'emergència les mesures de protecció a la població que hagen d'adoptar-se.
- ✖ Determinar, d'acord amb el que estableix el PEIF, la informació que ha de facilitar-se a la població en relació amb la situació d'emergència, a través dels mitjans propis municipals i dels mitjans de comunicació social.
- ✖ Garantir la integració de les Unitats Bàsiques del PAM IF en les corresponents Unitats Bàsiques del PEIF.
- ✖ Assegurar el manteniment de l'operativitat del Pla d'Actuació Municipal.
- ✖ Facilitar informació sobre l'emergència i de les actuacions adoptades al CCE Generalitat.

Les dades de localització del Director del PAM IF i el seu substitut figuren en l'Annex II.

4.1.2. COMITÉ ASSESSOR

Per a assistir al Director del PAM IF en els diferents aspectes relacionats amb l'emergència, es podrà constituir un Comitè Assessor compost pels responsables municipals dels departaments involucrats en la gestió de l'emergència i les persones que el Director del Pla considere oportú.

Les seues funcions bàsiques són:

- ✖ Recopilar la informació necessària sobre l'emergència des de l'àmbit de les seues competències.
- ✖ Avaluar la situació de risc.
- ✖ Aconsellar al Director del PAM IF sobre els recursos humans i materials que han d'assignar-se a l'emergència en funció de la seua gravetat.
- ✖ Aconsellar al Director del PAM IF sobre les mesures de protecció a la població que es consideren necessàries.

Les dades de localització dels membres del Comitè Assessor figuren en l'Annex II.

4.1.3 GABINET D'INFORMACIÓ

Depenent directament del director del PAM IF es podrà constituir en el seu moment el Gabinet d'Informació, que estarà a càrrec de (Regidor de Protecció Civil), i s'ubicarà a Plaça País Valencià, 5 al propi ajuntament. A través d'aquest gabinet, i en coordinació amb el CCE Generalitat, es canalitzarà la informació a transmetre sobre l'emergència als mitjans de comunicació social i a la població.

Les seues funcions bàsiques són:

- ✖ Elaborar i coordinar la difusió d'ordres, consignes i consells a la població del municipi.
- ✖ Centralitzar, coordinar i preparar la informació general sobre l'emergència i facilitar-la als mitjans de comunicació social.
- ✖ Informar sobre l'emergència a quantes persones o organismes ho sol·liciten. Facilitar informació relativa a possibles afectats, els contactes familiars i la localització de persones.

Les dades de localització de la persona responsable del Gabinet d'Informació figuren en l'Annex II.

4.1.4. CENTRAL DE COMUNICACIONS

La central de comunicacions es troba situat a la caserna de l'agutzil i de Protecció Civil a càrrec de-

Les seues funcions bàsiques són:

- ✖ Rebre i transmetre la informació sobre la preemergència i l'emergència al Director del PAM IF.
- ✖ Rebre i transmetre la informació general. La informació i les sol·licituds de recursos externs es canalitzaran via el 1·1·2 Comunitat Valenciana, la ràdio o el Sistema Integrat de Gestió d'Emergències i Comunicacions de la Generalitat.
- ✖ Transmetre les ordres d'actuació del CECOPAL.
- ✖ Localitzar a les persones, mitjans i recursos adscrits al PAM IF.
- ✖ Mantindre constància escrita de la gestió realitzada per part del a Central de Comunicacions/CECOPAL.

Les dades dels mitjans de comunicació, figuren en l'Annex II.

4.2. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS EN L'EMERGÈNCIA

Atès que l'ajuntament de Benidoleig no disposa de recursos suficients per a constituir la Unitat Bàsica d'Intervenció, que és l'encarregat de l'extinció pròpiament dita, l'organització dels recursos en l'emergència seguirà el que estableix el PEIF, integrant-se els recursos locals en les unitats bàsiques d'aquest pla.

4.2.1. ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS ACTUANTS PREVISTA EN EL PEIF

EL LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT

En els incendis es constituirà un Lloc de Comandament Avançat des del qual es dirigiran i coordinaran les actuacions de les Unitats Bàsiques.

Inicialment, les labors de coordinació de l'incendi seran exercides segons el que estableix el PEIF. A l'arribada a l'incendi del comandament assignat per a dirigir el Lloc de Comandament Avançat, aquest constituirà i dirigirà el Lloc de Comandament Avançat, assumint també la Direcció Tècnica de l'Extinció i la Coordinació de la Unitat Bàsica d'Intervenció.

La ubicació del Lloc de Comandament Avançat estarà perfectament definida durant l'emergència, qualsevol canvi en la seua ubicació es comunicarà a les diferents centrals (CCE Generalitat, Central de Coordinació del SPEIS corresponent i CECOPAL).

El Director del Lloc de Comandament Avançat constituirà, quan ho considere necessari, un Centre de Recepció de Mitjans (CRM), d'acord amb el que estableix el PEIF.

El Lloc de Comandament Avançat estarà compost per:

- ✕ El Director del Lloc de Comandament Avançat.
- ✕ La persona representant de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.
- ✕ Els Coordinadors de les Unitats Bàsiques presents en el terreny.
- ✕ Les persones al comandament d'altres cossos de bombers intervinents.
- ✕ Si escau, les persones al comandament dels recursos intervinents no adscrits al PEIF.
- ✕ L'alcalde/sa de Benidoleig, o el seu representant. Les dades de contacte figuren en l'Annex II.

El representant de l'ajuntament, en el cas que s'haja constituït el CECOPAL, garantirà l'enllaç entre aquest i el Lloc de Comandament Avançat.

En un primer moment i fins a la constitució de les Unitats Bàsiques, tots els mitjans humans i materials en el terreny estaran sota el comandament directe del *Director del Lloc de Comandament Avançat*. En el moment en què aquestes es constitueixen, aquests mitjans passaran a formar part de les seues Unitats Bàsiques respectives.

Les funcions del Director del Lloc de Comandament Avançat són les que s'estableixen en el PEIF.

LES UNITATS BÀSIQUES

Es consideren Unitats Bàsiques, al conjunt de mitjans humans i materials anomenats a intervindre en l'emergència, amb unes actuacions concretes per a cadascuna d'elles, que es desenvolupen a continuació.

La intervenció de les Unitats Bàsiques està determinada pel nivell de gravetat de l'incendi forestal i/o la seua duració.

Unitat Bàsica d'Intervenció

COORDINACIÓ:

Inicialment, les labors de coordinació de l'incendi seran exercides segons el que estableix el PEIF. A l'arribada a l'incendi del comandament assignat per a dirigir el Lloc de Comandament Avançat, aquest assumirà també la Coordinació de la Unitat Bàsica d'Intervenció.

COMPOSICIÓ:

- ✖ Bombers Forestals i Caps de Dotacions.
- ✖ Mitjans i comandaments dels Consorcis Provincials de Bombers.
- ✖ Brigades Forestals de la Diputació Provincial de València.
- ✖ Mitjans aeris de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.
- ✖ Agents Mediambientals / Personal tècnic de la Conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals.
- ✖ Maquinària o altres recursos privats.
- ✖ Unitats de Bombers dels Parcs Municipals.
- ✖ Forces Armades, inclosa la Unitat Militar d'Emergències.
- ✖ Mitjans estatals, mitjans d'altres administracions, recursos internacionals,...

Les dades de contacte figuren a l'Annex I

FUNCIONS:

- ✖ Rebre en primera instància la notificació de l'emergència
- ✖ Combatre l'incendi, auxiliar a les víctimes si escau i aplicar les mesures de protecció per a les persones i els béns que puguin veure's amenaçats pel foc.
- ✖ En la fase inicial assumir funcions i agrupar components de totes les Unitats Bàsiques.

Unitat Bàsica de Seguretat

COORDINACIÓ:

El comandament sobre el terreny de la Guàrdia Civil.

Els integrants d'aquesta unitat actuaran en l'exercici de les seues funcions, sota la responsabilitat dels seus comandaments naturals, que atendran les instruccions de la persona encarregada de la Coordinació de la Unitat.

COMPOSICIÓ:

- ✖ Guàrdia Civil
- ✖ Cos Nacional de Policia
- ✖ Unitat del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana
- ✖ Agutzil Les dades de contacte figuren en l'Annex I.

FUNCIONS:

- ✖ Establir les previsions necessàries amb la finalitat d'atendre quantes necessitats sorgisquen en relació amb:
 - La seguretat ciutadana
 - El control d'accessos a la zona d'intervenció, al LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT i al CRM.
 - Control de la circulació viària.
 - Els avisos a la població.
 - La coordinació i execució de possibles evacuacions.
- ✖ La UB de Seguretat serà l'encarregada de centralitzar la informació sobre qualsevol indici sobre l'origen de l'incendi o les seues causes, lesions personals i danys existents, en ser responsable de la instrucció de diligències judicials, per a això qualsevol dels participants de qualsevol grup d'actuació farà arribar al mateix la informació de què dispose sobre els fets exposats.
- ✖ Els membres de la Unitat del CNP adscrita a la Comunitat Valenciana seran els encarregats de realitzar l'abalisament i control d'accessos del Lloc de Comandament Avançat.



Unitat Bàsica de Suport.

COORDINACIÓ:

Aquesta unitat estarà coordinada per la persona responsable dels serveis municipals del municipi (cap de protecció civil). Quan s'incorporen recursos supramunicipals a l'emergència, les funcions que desenvolupa aquesta UB seran coordinades pel CCE Generalitat en col·laboració amb el coordinador local en el PMA. En cas que es considere necessari, el CCE Generalitat mobilitzarà a personal tècnic de l'agència de seguretat i resposta a les emergències per a assumir l'anomenada coordinació.

COMPOSICIÓ:

- ✕ Personal del Pla Sectorial de Proveïment.
- ✕ Personal tècnic de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències.
- ✕ Personal de les Unitats de Prevenció.
- ✕ Tècnic Forestal de Guàrdia i Agents mediambientals
- ✕ Recursos de Creu Roja.
- ✕ Personal tècnic i recursos de les empreses amb encàrrec o adjudicació de gestió de recursos de prevenció i extinció d'incendis.
- ✕ Altres recursos tècnics de suport.
- ✕ Protecció Civil de Benidoleig

Les dades de contacte figuren en l'Annex I

FUNCIONS GENÈRIQUES DE LA UNITAT:

- ✕ Gestió i proveïment de queviures
- ✕ Transport, alberg i assistència als afectats.
- ✕ Assessorament tècnic
- ✕ Coordinació de la logística de Bases Aèries.
- ✕ Facilitar el proveïment de combustible i altres materials necessaris per a l'extinció d'incendis forestals.

Aquestes funcions es coordinaran i recolzaran en els Plans Sectorials del Pla Territorial d'Emergència de la C. Valenciana. La resta de les funcions d'aquesta UB es detalla en el PEIF.

Unitat Bàsica Sanitària

COORDINACIÓ:

El metge de l'equip SAMU, d'acord amb el que estableix el PEIF.

COMPOSICIÓ:

- ✕ Equip/s SAMU.
- ✕ Recursos de transport sanitari.
- ✕ Hospitals.
- ✕ Centre salut.

Les dades de contacte figuren en l'Annex I.

FUNCIONS:

- ✕ Constituir el lloc d'assistència sanitària i el centre sanitari d'evacuació si escau.
- ✕ Realitzar les funcions pròpies de classificació de les víctimes i assistència i evacuació sanitària.

4.2.2. INTEGRACIÓ DELS RECURSOS LOCALS EN L'ESTRUCTURA PREVISTA EN EL PEIF

Tal com s'ha assenyalat anteriorment els recursos locals s'integraran en l'estructura de resposta a l'emergència prevista en el PEIF; aquesta integració es durà a terme de la següent manera:

- ✕ En la **UB Sanitària** s'integraran:
 - Centre metge de BenidoleigEn aquells IF en els quals es constituïska la UB Sanitària, el metge responsable del CAP de Benidoleig serà el responsable de la integració dels recursos sanitaris locals en aquesta UB, presentant-se al Coordinador de la mateixa en el LLOC DE COMANDAMENT AVANÇAT.
- ✕ En la **UB de Suport** s'integraran:
 - Personal municipal amb funcions assignades de proveïment i alberg.
 - Recursos de Creu Roja
 - Voluntaris de Protecció Civil

..... (cap de Protecció Civil) serà el responsable de la integració dels recursos locals en la UB de Suport, presentant-se davant el Coordinador de la mateixa o davant el Director del Lloc de Comandament Avançat, segons corresponga.

✕ En la **UB de Seguretat** s'integraran:

- l'agutzil i la protecció civil.

..... (Agutzil) serà el responsable de la integració dels recursos locals en la UB de Seguretat, presentant-se davant el Coordinador de la mateixa en el Lloc de Comandament Avançat i traslladant les instruccions corresponents a el seu personal.

5. OPERATIVITAT DEL PLA

Aquest apartat s'estableix el conjunt d'actuacions a dur a terme per part dels recursos municipals que formen part del present PAM IF, tant en situacions de preemergència com d'emergència.

Així mateix se articula el procediment perquè el PAM IF quede integrat en el Pla Especial enfront del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana.

5.1. ACTUACIONS EN PREEMERGÈNCIA

Cada dia, per a un període de 48 hores, el CCE Generalitat declara el nivell de preemergència per a les diferents zones en les quals es troba dividit el territori valencià, segons la següent escala:

- ✕ **Nivell 1:** risc sota-mitjà d'incendi forestal
- ✕ **Nivell 2:** risc alt d'incendi forestal
- ✕ **Nivell 3:** risc extrem d'incendi forestal

El nivell de preemergència declarat es troba publicat en www.112cv.com

En situacions de preemergència **nivell 3** en la zona en la qual es troba el municipi de Benidoleig, el CCE Generalitat avisarà directament a l'ajuntament a través del correu electrònic i/o telèfon

En situacions de preemergència **nivell 3** s'adoptaran les següents mesures:

- ✕ L'alcalde, com a Director del PAM IF, mobilitzarà en la mesura de les seues possibilitats els recursos propis a fi d'establir serveis de vigilància dissuasiva en les zones més sensibles del seu terme municipal de Benidoleig
- ✕ L'ajuntament difondrà la informació sobre el nivell de la preemergència i recordaran les mesures preventives d'obligat compliment contemplades en el Reglament de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, sobre mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals.

El procediment de difusió serà mitjançant bàndol o megafonia instal·lada als cotxes de protecció civil. A més a més a través de les xarxes socials i la pròpia web oficial de l'ajuntament.

També seran evacuades i tancades totes aquelles àrees recreatives i activitats ludicofestives que es produeixin prop de la zona de perill

Les preemergències, pel seu caràcter, no precisen una declaració del final d'aquestes, considerant-se finalitzada la situació quan acaba el termini per al qual es va declarar.

5.2. A ACTUACIONS EN EMERGÈNCIES.

L'avís de l'existència d'un incendi forestal, tant en el terme municipal de Benidoleig, com en el seu entorn pròxim amb el que hi haja continuïtat de massa forestal, pot provindre d'un particular o de qualsevol mitjà disposat pels organismes que gestionen la vigilància i detecció d'incendis forestals.

Si l'avís arriba primer a l'ajuntament, aquest el notificarà immediatament al CCE Generalitat, a través del telèfon 1·1·2, el qual mobilitzarà els mitjans previstos en el PEIF.

A continuació es notificarà al Director del PAM IF, que convocarà al CECOPAL i es mobilitzaran als diferents mitjans i recursos locals, que s'integraran en les diferents UB que formen part del PEIF, segons el que estableix aquest PAM IF.

Generalment tots els incendis forestals són classificats, formalment, de situació 0 (zero), a menys que per part del director del PEIF, en funció de les característiques de l'incendi, la seva perillositat o la seva possible evolució es decideixi expressament classificar l'emergència com a situació 1 o 2.

En quant a l'emergència nivell 0 (zero) s'adoptarà per constituir un comitè tècnic assessor per a realitzar funcions de comunicació i informació.


Per a la resta d'emergències i preemergències es seguirà l'esquema organitzatiu, que apareix a continuació, del PAM IF.

Les dades dels coordinadors del CECOPAL i de cada Unitat Bàsica es poden consultar a l'annex II – Directori.

La declaració del final de les emergències es realitzarà segons el que estableix el PEIF. En tots els casos el final de l'emergència serà transmesa als mateixos organismes i serveis que es van alertar en la seua declaració.



L'esquema organitzatiu del PAM IF enfront d'un incendi forestal és el següent:



5.3. MESURES DE PROTECCIÓ A LA POBLACIÓ. PLAN D'EVACUACIÓ

Les mesures de protecció a la població comprenen:

- ✖ **Control d'accessos:** El control d'accessos ha de realitzar-se en les zones danyades o amenaçades, i s'estendrà tant a les persones com als vehicles, de manera que s'impedisca el seu passe a zones de perill i es facilite així mateix l'actuació dels col·lectius implicats en l'emergència. Pot ser necessària la reordenació de zones pròximes per a facilitar l'arribada de nous recursos.
- ✖ **Avís a la població:** Al llarg de tot el temps que dure el risc hauran de donar-se avisos periòdics a la població afectada o susceptible de ser afectada. Amb la finalitat d'alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'adopció de les mesures de protecció adequades.
- ✖ **Mesures d'autoprotecció personal:** són aquelles mesures senzilles que poden ser dutes a terme per la pròpia població.
- ✖ **Confinament:** aquesta mesura consisteix en el refugi de la població en els seus propis domicilis, recintes o habitacles pròxims en el moment d'anunciar-se l'adopció de la mesura. Aquesta mesura ha de complementar-se amb les mesures d'autoprotecció personal.
- ✖ **Allunyament:** consisteix en el trasllat de la població des de posicions exposades a llocs segurs, generalment poc distants, utilitzant els seus propis mitjans.
- ✖ **Evacuació:** consisteix en el trasllat de la població que es troba en la zona de risc cap a zones segures. Es tracta d'una mesura definitiva, que per norma general es prolongarà en el temps, per la qual cosa caldrà preveure allotjament i atenció de la població afectada. Es justifica únicament si el perill al qual està exposada la població és gran. A l'hora de decidir una evacuació, cal avaluar les condicions específiques del sinistre i valorar els avantatges enfront dels inconvenients que aquesta comporta.

L'ordre de confinament, allunyament o evacuació, serà donada pel Director del PEIF a proposta del Director del Lloc de Comandament Avançat o de l'alcalde, o bé, serà donada per l'alcalde sota la seua sencera responsabilitat. El que done l'ordre, verificarà que tots els anteriors tinguen coneixement d'aquesta .

El trasllat de l'ordre serà del Director del Lloc de Comandament Avançat al Coordinador de la Unitat Bàsica de Seguretat. La notificació a la població de l'ordre, la seua subjecció i la direcció i execució d'aquesta, serà assumida per la UB de Seguretat, amb recursos propis, recursos locals o sol·licitats al CCE Generalitat.

En cas d'amenaça de perill imminent sobre habitatges o nuclis poblats, les mesures de protecció podran ser ordenades pel Director del Lloc de Comandament Avançat o per e l Coordinador de la UB de Seguretat, amb notificació immediata al Director del Lloc de Comandament Avançat. En aquest cas, el Director del Lloc de Comandament Avançat, informará al més prompte possible sobre les mesures adoptades, al Director del PEIF i a l'alcalde.

En absència de membres de la UB de Seguretat, el Director del Lloc de Comandament Avançat, ordenará les mesures de protecció, amb els mitjans de què dispose.

5.3.1. SISTEMES D'AVISOS A LA POBLACIÓ

Tenen per finalitat alertar a la població i informar-la sobre l'actuació més convenient en cada cas i sobre l'aplicació de les mesures de protecció abans citades: autoprotecció, confinament, allunyament i evacuació.

En un primer nivell s'utilitzarà la megafonia mòbil dels vehicles de la protecció Civil per tall d'informar a la població de les mesures de protecció d'aplicació imminent. A causa de la gran quantitat de residents estrangers en el municipi, el missatge s'efectuarà en valencià/castellà i anglès.

En un segon nivell els avisos a la població s'efectuaran a través dels mitjans de comunicació social, sent facilitats els missatges a difondre pel Gabinet d'Informació.


5.3.2. PLANS D'EVACUACIÓ

El municipi de Benidoleig disposa d'un pla d'evacuació inclòs al PTE, actualment en període de revisió i aprovació.

A continuació, es mostren els plans d'evacuació per a aquells elements més vulnerables davant d'un incendi forestal i que no disposen de pla d'autoprotecció en l'actualitat.




Urbanització El Poblet




Persona de Contacte	Agutzil
Sistema d'avisos	En un primer nivell, els avisos a la població s'efectuaran mitjançant els sistemes de megafonia mòbil instal·lada als vehicles de la Policia Local i mitjançant el sistema d'avisos de missatgeria de l'ajuntament cap a la persona responsable, que després difondrà al grup de veïns. En un segon nivell, la informació a la població sobre l'evolució de la situació al municipi, es farà a través dels mitjans de comunicació locals, Web municipal, xarxes socials i telèfon d'atenció al ciutadà 010, els gestors dels quals es troben representats al CECOPAL i formen part del sistema d'avisos del Gabinet d'Informació per a l'operativa local.
Procediment d'evacuació	Mitjançant el sistema d'avisos s'activa el Pla d'actuació i es dirigiran a aquelles dependències municipals més properes (dins del catàleg de mitjans i recursos), participarien a l'evacuació tant Policia Local, Bombers municipals i voluntaris de protecció civil.

Urbanització Espanya la Vieja




Persona de Contacte	Agutzil
Sistema d'avisos	En un primer nivell, els avisos a la població s'efectuaran mitjançant els sistemes de megafonia mòbil instal·lada als vehicles de la Policia Local i mitjançant el sistema d'avisos de missatgeria de l'ajuntament cap a la persona responsable, que després difondrà al grup de veïns. En un segon nivell, la informació a la població sobre l'evolució de la situació al municipi, es farà a través dels mitjans de comunicació locals, Web municipal, xarxes socials i telèfon d'atenció al ciutadà 010, els gestors dels quals es troben representats al CECOPAL i formen part del sistema d'avisos del Gabinet d'Informació per a l'operativa local.
Procediment d'evacuació	Mitjançant el sistema d'avisos s'activa el Pla d'actuació i es dirigiran a aquelles dependències municipals més properes (dins del catàleg de mitjans i recursos), participarien a l'evacuació tant Policia Local, Bombers municipals i voluntaris de protecció civil.

Urbanització Aldea de las Cuevas



Persona de Contacte	Agutzil
Sistema d'avisos	En un primer nivell, els avisos a la població s'efectuaran mitjançant els sistemes de megafonia mòbil instal·lada als vehicles de la Policia Local i mitjançant el sistema d'avisos de missatgeria de l'ajuntament cap a la persona responsable, que després difondrà al grup de veïns. En un segon nivell, la informació a la població sobre l'evolució de la situació al municipi, es farà a través dels mitjans de comunicació locals, Web municipal, xarxes socials i telèfon d'atenció al ciutadà 010, els gestors dels quals es troben representats al CECOPAL i formen part del sistema d'avisos del Gabinet d'Informació per a l'operativa local.
Procediment d'evacuació	Mitjançant el sistema d'avisos s'activa el Pla d'actuació i es dirigiran a aquelles dependències municipals més properes (dins del catàleg de mitjans i recursos), participarien a l'evacuació tant Policia Local, Bombers municipals i voluntaris de protecció civil.

Urbanització Rincón del cielo



Persona de Contacte	Agutzil
Sistema d'avisos	En un primer nivell, els avisos a la població s'efectuaran mitjançant els sistemes de megafonia mòbil instal·lada als vehicles de la Policia Local i mitjançant el sistema d'avisos de missatgeria de l'ajuntament cap a la persona responsable, que després difondrà al grup de veïns. En un segon nivell, la informació a la població sobre l'evolució de la situació al municipi, es farà a través dels mitjans de comunicació locals, Web municipal, xarxes socials i telèfon d'atenció al ciutadà 010 , els gestors dels quals es troben representats al CECOPAL i formen part del sistema d'avisos del Gabinet d'Informació per a l'operativa local.
Procediment d'evacuació	Mitjançant el sistema d'avisos s'activa el Pla d'actuació i es dirigiran a aquelles dependències municipals més properes (dins del catàleg de mitjans i recursos), participarien a l'evacuació tant Policia Local, Bombers municipals i voluntaris de protecció civil.

5.3.3. CONSELLS A LA POBLACIÓ I MESURES D'AUTOPROTECCIÓ PERSONAL

A continuació es descriuen els principis i accions a dur a terme en cas de detectar un incendi:

- ✗ **Mantingues la calma**
- ✗ **Telefona immediatament al 1·1·2** i proporciona tota la informació possible. Una detecció ràpida de l'incendi incipient és un factor clau per a l'èxit de la seua extinció immediata. La teua anomenada al 1·1·2 ha de transmetre la informació de forma clara i concisa, amb frases curtes i fàcils d'entendre:
 - Indica què ocorre, sé precís.
 - Què és el que s'està cremant (arbres, matoll, pastura, jardins, habitatges,...).
 - On és l'incendi (en quin municipi, carreteres pròximes, paratge més pròxim...).
 - De quin color, forma i densitat és la columna de fum (Es veuen flames?, Quants focus hi ha?, grandària...)
 - Indica si amenaça a alguna població, urbanització, habitatge, càmping, activitat industrial, gasolinera o altres béns.
- ✗ Sí que és el cas, **avisa als teus veïns**, usant els mitjans previstos o disponibles:
 - Activa el senyal d'alarma centralitzada, si existeix.
 - Per megafonia mòbil o sirenes d'avís.
 - Per telèfon.
 - Porta per porta.
 - Volteig de campanes.

En cas d'incendi forestal el principal és **atendre les indicacions dels serveis d'emergència** i seguir immediatament les ordres d'evacuació, mentrestant segueix aquests consells:

SI ET TROBES EN UNA CASA i el foc s'acosta a ella:

- ✗ Usa roba adequada: Evita les cremades cobrint la major superfície possible del cos. Utilitza roba de cotó de mànega llarga, calçat tancat i una màscara o mocador humit i escorregut. Evita teixits sintètics!
- ✗ Tanca-ho tot: Tanca portes, finestres i obertures (ximeneia, reixetes de ventilació, etc.), claus de pas de gas, gasoil i altres combustibles. Desconnecta els mecanismes automàtics d'obertura i tancament de portes. Col·loca tovalloles mullades sota les portes.
- ✗ Emmagatzema aigua. Reuneix poals i recipients i omple'ls amb aigua. Plena també la banyera i les aigüeres. Mantingues les mànegues connectades a la xarxa hídrica. L'aigua és molt preuada en cas d'incendi: no la malgastes.
 - Quan el foc estiga pròxim a la teua casa, remulla el sostre i els elements sensibles més pròxims a les flames.
 - Activa els aspersors i el sistema de reg automàtic només uns moments abans de l'arribada de l'incendi per a evitar un descens de la pressió de la xarxa hidràulica de la comunitat.



- ✖ Retira el material combustible: Tant al voltant de la casa (mobles, lones, poals...) com de dins de la casa especialment el que estiga pròxim a portes i finestres (cortines, estors, mobles).
- ✖ Focus incipients: Sufoca immediatament cendres i espurnes amb mànegues, poals d'aigua, branques o terra.
- ✖ Vehicles: Col·loca'ls en posició protegida respecte a la direcció d'avanç del foc.

Recorda mantindre't atent a les ordres d'evacuació

SI TE TROBES EN UN COTXE i et veus envoltat pel foc:

- ✖ No conduïsques cegament a través del fum dens.
- ✖ Encén els fars i les llums d'emergència.
- ✖ Cerca un lloc per a detindre't on el sòl estiga sense vegetació, tan lluny com siga possible de l'avanç de l'incendi.
- ✖ Tanca totes les finestres i punts de ventilació; tira't en el sòl del cotxe i cobreix-te amb les estoretes.
- ✖ Roman en el cotxe tot el temps que pugues; si el vehicle s'incendia i has d'eixir, procura que la major part de la teua pell estiga coberta

SI CAMINES PER LA MUNTANYA i hi ha un incendi en les proximitats:

- ✖ Evita els llocs amb gran acumulació de combustible o situats vessant a dalt de l'incendi.
Roman en terreny nu o cremat.
- ✖ Desplaça't segons les corbes de nivell, apartant-te de la direcció d'avanç del foc, **buscant vessant a baix** la cua de l'incendi.
- ✖ **No vages vessant a dalt**, llevat que sàpies que existeix un lloc segur allí.
- ✖ **No intentes creuar les flames**, llevat que pugues veure clarament el que hi ha darrere d'elles.
- ✖ Si et veus envoltat, **protegeix-te de la radiació**: tira't al sòl darrere d'una gran roca, un tronc o en una depressió i cobreix-te amb terra o arena; refugia't en piscines o rierols; evita els dipòsits d'aigua elevats (es calfaran a causa de l'incendi).

Aquestes recomanacions **no garanteixen la teua supervivència**. L'única regla segura és **evitar l'ús del foc** en la muntanya en qualsevol de les seues formes, durant l'època de perill.

6. IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT DE LA OPERATIVIDAD

Una vegada aprovat el PAM pel Ple de l'Ajuntament, es remetrà a la Direcció General competent en matèria d'emergències i extinció d'incendis per a la seua homologació per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana.

A partir d'aqueix moment l'ajuntament promourà les actuacions necessàries per a la seua implantació i el manteniment de la seua operativitat i divulgació entre la població. En concret en els tres mesos següents a l'homologació s'establirà una planificació anual d'activitats que hagen de desenvolupar-se, tant pel que fa a dotació d'infraestructura, divulgació i simulacres, com a l'actualització i revisió periòdica d'aquest.

Perquè el PAM IF siga operatiu, és necessari que el personal intervinent, tinga coneixement dels mecanismes i actuacions planificades i assignades.

6.1. IMPLANTACIÓ

6.1.1. VERIFICACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA

Prèviament a la posada en marxa del PAM, l'ajuntament verificarà l'existència i idoneïtat de funcionalitat de les infraestructures bàsiques necessàries per al seu funcionament.

6.1.2. FORMACIÓ DEL PERSONAL IMPLICAT

En els tres mesos següents a l'homologació del PAM, es desenvoluparà la programació anual per al desenvolupament de les fases d'implantació del mateix entre el personal implicat:

- ✕ Personal del CECOPAL (Director del PAM, Comité Assessor, Gabinet d'Informació i Central de Comunicacions).
- ✕ Personal de les Unitats Bàsiques.

La implantació del PAM entre aquest personal seguirà les següents fases:

- ✕ Remissió de còpia del mateix al personal del CECOPAL i reunió informativa a fi d'aclarir possibles dubtes.
- ✕ Difusió del PAM al personal que podrà incorporar-se a les Unitats Bàsiques.
- ✕ Cursos d'ensinistrament i formació per als diferents serveis implicats, d'acord amb el que estableix el PEIF.
- ✕ Realització d'exercicis i simulacres (parcials i globals)

6.1.3. INFORMACIÓ A LA POBLACIÓ

Dins de la fase d'implantació haurà de seguir-se una política informativa de cara a la divulgació del PAM IF a la població, a fi de facilitar la familiarització d'aquesta amb les mesures de protecció contemplades en el present Pla.

Aquesta política informativa anirà orientada a donar informació:

1r Sobre el risc d'incendis forestals

- ✖ Serà una informació de tipus preventiu i en la línia d'aconseguir una conscienciació popular.
- ✖ En aquesta haurà d'informar-se a la població sobre les mesures d'autoprotecció i manera d'actuar davant un incendi forestal (incloent la forma d'avís a la població, el punt de trobada i les vies d'evacuació, etc.).
- ✖ Així mateix s'informarà a través de quins mitjans es transmetrà la informació en cas que ocorreguera l'emergència i poguera afectar persones.
- ✖ S'orientarà en forma de campanyes periòdiques dirigides a diferents grups de població. S'aprofitaran els períodes amb major probabilitat que es produísca aquest risc per a informar sobre el mateix.

2n Sobre l'emergència quan ja s'ha produït un incendi forestal

- ✖ Aquesta informació es facilitarà quan ja s'haja produït l'emergència i siga necessari actuar de forma immediata. Es transmetrà informació a la població i als mitjans de comunicació social i tot això a través del Gabinet d'Informació adscrit al Comité de Direcció.
- ✖ La població ha de rebre una informació clara sobre el que ha de fer i evitar en tot moment les informacions contradictòries que pogueren provocar reaccions negatives.
- ✖ Es donarà informació sobre:
 - Situació real de l'incendi a cada moment.
 - Mesures de protecció.
 - Previsió sobre l'evolució.

La fi de l'emergència es comunicarà a la població pels mitjans utilitzats durant la fase d'emergència.

6.2. MANTENIMENT DE L'OPERATIVITAT DEL PLA

6.2.1 ACTUALITZACIÓ – REVISIÓ

Periòdicament s'efectuarà l'actualització i revisió periòdica del PAM IF, per al manteniment de la seua vigència i operativitat, incorporant al mateix qualsevol modificació de persones, mitjans i recursos inclosos en el PAM IF. La responsabilitat de la actualització i revisió serà de l'alcalde, com a Director del PAM IF.

Aquells aspectes que, després de la realització dels simulacres, es demostren no eficaços, seran modificats, incorporant-se aquestes variacions al text del PAM IF alhora que es notificaran a la Direcció General competent en matèria d'emergències i extinció d'incendis en el termini màxim d'un mes.

6.2.2. FORMACIÓ PERMANENT

La formació del personal implicat, contemplada en la fase d'implantació, haurà de ser una labor continuada ja que es tracta d'un document viu, subjecte a constants revisions i actualitzacions. La responsabilitat d'aquesta formació recau sobre el Director del PAM IF.

Així mateix, la posada en marxa de simulacres periòdics formarà part d'aquesta labor de formació permanent.

ANNEXOS

ANNEX I. CATÀLEG DE MITJANS I RECURSOS ESPECÍFICS

UNITAT BàSICA DE SEGURETAT

Entitat	Adreça	Població	Responsable / Càrrec	Telèfon
Agutzil	Plaça País Valencià, 5	Benidoleig		696451231
Recursos	1 ud. Remolque 800 litres d'aigua equipada amb motobomba extinció d'incendis 1 ud. Nissan 4x4 1 ud. Hyundai Tucson 1 ud. Moto Honda 125 c.c. 1 ud. Carpa P.C. 1 ud. Pics 1 ud. Serres manuals 2 ud. Destrals 1 ud. Pal·les 2 ud. Cabrestant de mà 21 ud. Ràdios portàtils 3 ud. Emissora Segura 2 ud. Botiquins / Botiquins Reanimació 1 ud. Grup de Llum 1 ud. Bombes de Achique 2 ud. Camilla de Cullera i de Lona 100 ud. Camilla Plegable d'emergència 1 ud. Tablero espinal 1 ud. Desfibrilador 1 ud. Material d'immobilització 10 ud. Cascos intervenció 10 10 ud. Bótes d'aigua 20 ud. Trages d'aigua 10 ud. Trages incendis forestals			
Guàrdia Civil	Av. Arquitecte Antoni Gilabert, 55	Pedreguer		965 76 05 75

UNITAT BÀSICA D'INTERVENCIÓ

Entitat	Adreça	Població	Responsable / càrrec	Telèfon
Consorci Provincial de Bombers	Autovía A-77, km. 1	San Vicente del Raspeig		112 / 965675697
Parc de Bombers de Referència	Avenida Marina Alta, 60	Ondara		112 / 965675697 / 965781185
Bombers Forestals	Carretera Dénia a Xàbia, s/n	Dénia		112 / 696033435
Parc de Bombers Auxiliars	Carrer dels Riberers s/n	Benissa		112

UNITAT BÀSICA SANITÀRIA I D'ALBERG

Recursos Sanitaris i d'Acció Social

Entitat	Adreça	Població	Responsable / càrrec	Recursos	Telèfon	Ref.
Hospital comarcal Marina Salud	Avenida Marina Alta, s/n	Dénia		211 habitacions individuals 76 consultes externes 13 llocs Hospital de Dia 12 llocs neonatologia 15 quiròfans 15 sales de radiologia 14 llits UCI 25 llocs hemodiàlisis 10 sales dilatació/paritoris + 1 quiròfan 1 sala d'intervencionisme radiològica	966429000	
Centre de Salut	Plaça País Valencià, 2	Benidoleig			966404205	
Farmàcia	Carrer Racona, 2	Benidoleig			966404373	
Servei d'Assistència Social	Plaça País Valencià, 2	Benidoleig			965587667	

Centres d'Alberg

Entitat		Adreça	Responsable / càrrec	Telèfon	Capacitat (persones)
Hotel/pensió/Hostal		Ctra Benidoleig – Pedreguer, km 1 Rincón del Silencio, 3	-	966404364	5 habitacions - 4 dobles amb terrassa (2 llits individuals, bany privat) - 1 Habitació triple (llit doble + llit individual i un bany privat) Capacitat total: 11 persones
Poliesportiu		C/ Racona, 9	-		Camp multisport de 45x25 metres
Biblioteca municipal		C/ les escoles, 2	-		-
Auditori		C/ Dr Fleming, 18	-		-
Col·legi	Escola infantil	C/ Racona, 11	-	966404205 966404297	2 unitats autoritzades amb 26 llocs de infantil primer cicle
	CEIP Mestral	C/ Racona, 11	-	966409920	2 unitats autoritzades amb 50 llocs de infantil segon cicle. 5 unitats autoritzades amb 125 llocs d'educació primària
Casa concòrdia		C/ Concòrdia, 5	-	686 99 68 39	4 habitacions 3 banys complets Cuina totalment equipada Capacitat total: 8 persones
Casa Deni Bed & Breakfast		C/ la constitució, 2	-	-	2 habitacions dobles 2 banys complets Capacitat per a 4 persones
Villa atardecer		Aldea de las Cuevas, 132	-	-	3 habitacions dobles 2 banys completament equipats Cuina equipada Capacitat total 6 persones

UNITAT BÀSICA DE SUPORT

Recursos

Entitat	Adreça	Responsable / càrrec	Telèfon	Recursos
Brigada d'Obres	Plaça País Valencià			1 Ud. Martillo Demoledor 10 Kg. 1500 W. 1 Ud. Detector Fugas De Agua. 1 Ud. Soplador Gasolina 1 Ud. Recorta Setos. Escaleras. Andamios. Puntales. Vallas Hormigoneras Eléctricas Grupo Electrogeno. Palas Rastrillos Picos Azadas Pasteras Escobas Carretillas Serruchos Tijeras De Podar Desbrozadora Motosierra Motosierra De Pértiga. Corta Setos Martillo Neumático Bomba De Achique Señales De Tráfico Móviles Señales Advertencia Luminosa Conos Herramientas Manuales
Protecció Civil	Plaça País Valencià, 5		696451231	

Centres de Proveïment i altres recursos logístics

Entitat	Adreça	Responsable / càrrec	Telèfon
Forns	C/ San Joaquín, 5		966404218
Supermercats	COALIMENT C/ Teulera, 3		966404143
Empreses d'Obres Públiques	PERFORACIONES DE LEVANTE C/ DÉNIA, 1		966404402

ANNEX II. DIRECTORI

Per a garantir l'operativitat del PTM caldrà revisar la informació que figura en aquest annex almenys una vegada a l'any, i sempre que es produïska un canvi en la corporació local.

DIRECTOR DEL PLA		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
	Alcalde	638 95 54 69

SUBSTITUT		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
	Regidor D'agricultura, esports, medi ambient i protecció civil	

COMITÉ ASSESSOR		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
	Regidor d'Hisenda, aigua potable, enllumenat públic, turisme i estrangeria.	
	Regidor D'agricultura, esports, medi ambient i protecció civil	
	Regidor escola infantil, cultura, educació i festes	

GABINET D'INFORMACIÓ		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
	Regidor D'agricultura, esports, medi ambient i protecció civil	
	Regidor escola infantil, cultura, educació i festes	

UNITAT BÀSICA DE SEURETAT		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
COORDINADOR	Regidor D'agricultura, esports, medi ambient i protecció civil	
	Alguacil – Jefe Protección Civil	696 45 12 31
GUARDIA CIVIL (Puesto de Pedreguer)		965 76 05 75

UNITAT BÀSICA D'INTERVENCIÓ		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)	Suboficial bombers Dénia	606 00 46 37



UNITAT BÀSICA SANITÀRIA		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)	Regidor	

UNITAT BÀSICA DE SUPORT		
NOM	CÀRREC	TLF. / FAX
(COORDINADOR)	Alguacil – Jefe de protecció Civil	696 45 12 31

ANNEX III. MAPA DEL RISC I RECURSOS ESPECÍFICS

PLÀNOL 1 - "MAPA DE SITUACIÓ DEL TERME MUNICIPAL"

PLÀNOL 2 - "PATFOR"

PLÀNOL 3 - "RISC INICI INCENDI FORESTAL"

PLÀNOL 4 - "RECURSOS I INFRAESTRUCTURES"

"RECURSOS I INFRAESTRUCTURES NUCLIS"

PLÀNOL 5 - "MAPA PRIORITAT DEFENSA"

PLÀNOL 6 - "XARXA VIAL"



ANNEX IV. PLANS D'AUTOPROTECCIÓ

Fins a la data, no existeixen plans d'autoprotecció de cap mena.